

D7 Geniřletme Modülü

Yüksek performanslı, yüksek çözünürlüklü,
kullanımı kolay genişletme modülü



D7 Geniřletme Modülü



Ana Özellikler

- 18 adet üst düzey ayarlanabilir LED'li tuř
- Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı siyah-beyaz ekran
- 3 modüle kadar daisy zinciri
- Tak Çalıştır
- USB portu ile telefonda güç kaynağı

Çok Yönlü

D7 Geniřletme Modülünde, snom telefonlarda hat, hızlı arama, meřgul lamba alanı, durum göstergesi ve daha birçok iřlev için programlanabilen 18 adet çok renkli LED tuř bulunmaktadır.

D7'ün çok renkli LED tuřları ile rehberinizdeki kiřilerin arama ya da iletiřim durumlarını istediđiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ekran ile telefonun web arayüzü üzerinden veya doğrudan telefon üzerinde kolayca yapılandırılan ve etiketlenen mükemmel bir görsel arayüz elde edilir.

Kullanım Kolaylığı

D7'ü kullanmak oldukça kolaydır: USB kablosunu bađladığınızda kullanıma hazır olacaktır. Ana telefonda bile güç kaynağı elde edebilirsiniz⁽¹⁾.

Üç adet D7 geniřletme modülü ile telefonunuza 54 adet iřlev tuřu eklemek için daisy zinciri oluşturabilirsiniz. Zincirde bulunan sonuncu D7 üzerinde yer alan USB portu; diđer çevresel USB cihazlarını ana telefona bađlamak için kullanılabilir. Bunun için bir USB kulaklık ya da bir WLAN adaptörü kullanılabilir.

D7, USB portu⁽²⁾ bulunan tüm snom 7 serisi masa telefonları için mükemmel bir aksesuardır..

Özellikler

- Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı grafik ekran
- 18 adet serbestçe programlanabilen çok renkli LED işlev tuşları
- Çift açılı kaide: 46° ila 28° arası
- Daisy zinciri kurulabilir
- Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir
- Ana telefondan güç alınabilir ⁽¹⁾

Teknik Şartlar

Kurulum

- Tak Çalıştır
- Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir

Özellikler

- Boyutlar (yaklaşık):
 - 158 x 140 x 40 mm (UxGxY) kadesiz
 - 158 x 140 x 200/220 mm (UxGxY) kaideli
- Ağırlık (yaklaşık): cihaz 400g, kaide 120g
- Giriş voltajı: 5Vdc (SELV)
- Güç kaynağı: USB ya da 5Vdc güç adaptörü ⁽³⁾, 10 Watt
- Köşeli Tip A soketli USB 2.0 kablosu
- USB 2.0 port, Tip A
- Çevre koşulları:
 - Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası (32°F ila 95°F arası)
 - Çalışmama ısısı: -10°C ila 45°C arası (14°F ila 113°F arası)
- Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
 - Temel ünite
 - Kaide
 - Hızlı Başlangıç Kılavuzu
 - Renk: Antrasit gri ya da siyah
 - Parça Numarası: 00003924 (gri - tüm pazarlar için)
00004011 (siyah - tüm pazarlar için)

Tip Onayı

- CE Damgası
- FCC Sınıf B
- Emniyet IEC 60950, CB

Uyumlu olduğu cihazlar

D7 Genişletme Modülü, USB portu ⁽²⁾ bulunan tüm snom 7 serisi telefonlarla uyumludur..

⁽¹⁾ İki ya da üç modül bir telefon ile kullanıldığında, ikinci modüle ayrı bir güç kaynağının bağlanması gerekir.

⁽²⁾ Uygun olduğu cihazlar:

- Snom 715 (PN 00002792)
- Snom 720 (PN 00002794)
- Snom 760 (PN 00002795)
- D715 (PN 00004039)
- D725 (PN 00003916)
- D745 (PN 00004259)
- D765 (PN 00003917)

⁽³⁾ Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

Opsiyonel aksesuarların ürün numaraları

00002730 Güç Adaptörü PSAC10R-050 (AB/ABD priz)
00004325 Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz
00004326 Güç Adaptörü Snom A6 / ABD priz
00001168 PSAC10R-050/Snom A6 için İngiltere priz
00001167 PSAC10R-050/Snom A6 için Avustralya priz