D3 Genişletme Modülü

Yüksek çözünürlüklü kullanımı kolay genişletme modülü

D3 Genişletme Modülü

Ana Özellikler

- 18 adet üst düzey ayarlanabilir çok renkli LED'li tuş
- Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı siyah-beyaz ekran
- 3 modüle kadar daisy zinciri
- Tak Çalıştır
- USB portu ile telefondan güç kaynağı

3 Genişletme Modülü, D3xx serisi telefonlardaki kullanılabilir işlev tuşlarını zarif bir şekilde artırarak, kullanıcıların çok sayıda dahili hat ve aramayı yönetmelerini sağlar.

Esnekçe Programlanabilen Tuşlar
D3 Genişletme Modülünde, Snom telefonlarda hat, hızlı arama, meşgul lamba alanı, durum göstergesi ve daha birçok işlev için programlanabilen 18 adet çok renkli LED tuş bulunmaktadır.

D3'ün çok renkli LED tuşları ile rehberinizdeki kişilerin arama ya da iletişim durumlarını istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ekran ile telefonun web arayüzü üzerinden veya doğrudan telefon üzerinde kolayca yapılandırılan ve etiketlenen mükemmel bir görsel arayüz elde edilir.

Kullanım Kolaylığı
D3'ü kullanmak oldukça kolaydır: USB kablosunu bağladığınızda kullanıma hazır olacaktır. Ana telefondan bile güç kaynağı elde edebilirsiniz [(1)].

Üç adet D3 genişletme modülü ile telefonunuza 54 adet işlev tuşu eklemek için daisy zinciri oluşturabilirsiniz. Zincirde bulunan sonuncu D3 üzerinde yer alan USB portu; USB kulaklıklar ya da WiFi adaptörleri gibi diğer çevresel USB cihazlarını ana telefona bağlamak için kullanılabilir. D3, USB portu bulunan tüm D3 serisi masa telefonları için mükemmel bir aksesuardır.

Özellikler

- Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı grafik ekran
- 18 adet serbestçe programlanabilen çok renkli LED işlev tuşları
- Daisy zinciri kurulabilir
- Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir
- Ana telefondan güç alınabilir [1]

Teknik Şartlar

Kurulum

- Tak Çalıştır
- Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir

Özellikler

- Boyutlar (yaklaşık): 140 x 170 x 80mm (YxUxG)
- Ağırlık (yaklaşık): 300g
- Giriş voltajı: 5V DC (SELV)
- Güç kaynağı: USB ya da 5V DC güç adaptörü (2)
- USB 2.0 port, Tip A
- USB 2.0 port, Tip B
- Çevre koşulları:
- Ortam sıcaklığı: 0°C ila 35°C arası (32°F ila 95°F arası)
- Çalışmama ısısı: -10°C ila 45°C arası (14°F ila 113°F arası)
- Nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)
- Teslimatla birlikte verilenler:
- Temel ünite
- USB kablosu Tip A/Tİp B
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Renk: Siyah-mavi
- Parça Numarası: 00004327

Tip Onayı

- CE Damgası
- FCC Sınıf B
- Emniyet IEC 60950, CB

Uyumlu olduğu cihazlar

- D315 (Snom PN 00004258)
- D345 (Snom PN 00004260)
- D375 (Snom PN 00004141)

[1] İki ya da üç modül bir telefon ile kullanıldığında, ikinci modüle ayrı bir güç kaynağının bağlanması gerekir.

[2] Opsiyonel aksesuar (parça numaraları aşağıdadır)

Opsiyonel Aksesuarların Ürün Numaraları

00004325 Güç Adaptörü Snom A6 / AB priz
00004326 Güç Adaptörü Snom A6 / ABD priz
00001168 Snom A6 İngiltere priz
00001167 Snom A6 Avustralya priz

Versiyon 1.0.0 / tr / 06 · 2019
Copyright 2019 Snom Technology GmbH. Her hakkı saklıdır. Snom; Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nın kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz. snom.com