

M15 SC

Kosteneffizientes Mobilteil für Snom SC-Basisstationen



M15 SC



Leistungsmerkmale

- Bis zu 7 Tage Standby- und 7h Gesprächszeit
- LED zur Anzeige von Sprachnachrichten
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Integrierter Gürtelclip
- 2,5 mm Headsetbuchse
- GAP-fähig



Lange Stand-by Zeit



Gürtel-Klipp



GAP kompatibel

Das Snom M15 SC ist ein leistungsstarkes DECT Handgerät zum Betrieb an einer Single-Cell-Basisstation. Das moderne DECT-Telefon überzeugt im Alltag durch eine intuitive Bedienbarkeit. Dank des übersichtlich 1.7" großen Displays und dem beleuchteten Tastenfeld sowie der exzellenten Sprachübertragung ist das M15 SC sehr vielseitig einsetzbar.

Mit dem integrierten Gürtelclip lässt sich das M15 bequem transportieren und ist immer griffbereit. Dank seines leistungsstarken Akkus, der bis zu 7 Stunden Gesprächszeit bzw. einer Woche Standby-Zeit ermöglicht, wird garantiert kein Anruf mehr verpasst.

Das M15 SC ist ein perfektes Einstiegsgerät: Egal ob im Büro oder im Homeoffice, das M15 SC erfüllt alle Anforderungen des modernen Büroalltages.

Mit der dazu passenden M200 SC Basisstation können insgesamt bis zu sechs M15 SC gekoppelt und vier gleichzeitige Anrufe geführt werden. Damit bietet das M15 SC zusammen mit der M200 SC-Basisstation maximale Produktivität zu einem optimalen Preis.

Hardware

- Grafisches hintergrundbeleuchtetes LCD, 90 x 65 Pixel
- 2,5 mm Klinkeanschluss für schnurgebundene Headsets
- Freisprechfunktion
- Bis zu 7 Tage Standby-Zeit
- Bis zu 7 h Gesprächszeit
- LED für wartende Nachrichten
- Beleuchtete Tastatur
- Integrierter Gürtelclip

Features

- Anruflisten
- Lokales und netzwerkbasiertes Telefonbuch
- Anrufweiterleitung
- Anrufumleitung
- Gespräch halten
- Intercom zwischen Handsets, wenn mit M200SC verbunden
- Mikrofon stummschalten
- Bis zu 10 Kurzwahleinträge
- Bis zu 50 m Reichweite in Innenräumen
- Kompatibel zu GAP konformen Basistationen
- Drahtloses Softwareupdate (over-the-air)

Spezifikationen

- Maße: ca. 174 x 49 x 31 mm
- Akku: 2,4 V / 550 mAh Ni-MH
- Eingangsspannung an der Ladeschale: 6V
- Ladeschale wandmontierbar
- Unterstützung für Hörgeräte (HAC)
- Umgebungsbedingungen:
 - Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C
 - Nichtbetrieb: -5°C bis 60°C
 - Luftfeuchtigkeit: bis 95% (nicht-kondensierend)
- Lieferumfang:
 - M15SC Mobilteil
 - Ladeschale
 - Netzteil für Ladeschale
 - Akku
 - Kurzanleitung (QIG)
- Farbe: Schwarz
- Herstellergarantie: 2 Jahre
- Produktnummer: 00004363 Snom M15SC Handset EU

Konformität

- CE-Kennzeichnung
- Sicherheit IEC60950

Kompatibilität

- Vollständiger Funktionsumfang nur in Verbindung mit Basisstation M200 SC (PN 00004359)
- Verfügbares Zubehör:
 - Headsetadapter ACPJ25 (PN 00004371)
 - A100M (PN 00004341), A100D (PN 00004342) nur in Verbindung mit Adapter ACPJ25
- Handset Charger PSU für UK (PN 00004379)