

## M5 DECT Tekrarlayıcı



## M5

DECT Tekrarlayıcı



### Ana Özellikler

- Tek hücreli ve çok hücreli baz istasyonlarını destekler
- Ethernet olmadan menzili arttırma
- Genişbant audio
- Eşzamanlı 5 çağrı
- Daisy zinciri

### Kapsamı genişletme

Snom M5 DECT tekrarlayıcı, tek hücreli veya çok hücreli DECT çözümünüzün kapsamını, birkaç kat arasında veya büyük binalar arasında mobil kapsama gerektiren yerlerde genişletmek için idealdir.

### Köprüleme

Tekrarlayıcı, bireysel bazların ve el cihazlarının alım aralığını arttırır ve baz istasyonları arasındaki boşlukları köprüler, tek bir kesintisiz ağdaki baz istasyonları arasındaki serbest hareketi arttırır ve çağrılarının kesintisiz devam etmesini sağlar.

### Esneklik

M5 tekrarlayıcı, hem geniş bant hem de dar bant aramalarda üstün ses kalitesi sunar.

**Genel Bilgi**

- Tekrarlayıcı ağırlığı: yakl. 126 g
- Güç adaptörünün ağırlığı: yakl. 120 g
- Boyutlar: yakl. 118x129x33 mm (WxHxD)
- Anten çeşitliliği (daha iyi iletim ve alım için iki dahili çok yönlü anten)
- Güç: Güç adaptörü 5.5 V DC 600 mA Fişler dahil: Patentli değiştirilebilir klipsler, AB ve ABD klipsi dahil, isteğe bağlı olarak BK klipsi mevcuttur
- Renk: siyah
- Parça numarası: 00003839

**Kullanıcı arayüzü**

- LED göstergesi, iki renk
- Resetleme tuşu

**Özellikler**

- 12 slot
- 2 eşzamanlı genişbant çağrı
- 5 eşzamanlı dar bant çağrı
- Slot çoklama
- Slot paketleme
- İsteğe göre tam slot taşıma

**Kapsama aralığı**

- İç mekan: 50 metreye kadar
- Dış mekan: 300 metreye kadar (sadece iç mekalar da kullanım için)

**DECT**

- Frekans aralıkları:
  - 1880-1900 MHz (AB)
  - 1910-1930 MHz (Latin Amerika)
  - 1920-1930 MHz (ABD)
- Dört güç seviyeleri: 14, 17, 20, 24 dBm
- Alıcı Duyarlılığı: -92 dBm
- Sorunsuz devir
- Geniş bant ses (HDSP) Temel
- DECT şifreleme

**Standartlara Uygunluk**

- EN 301406 (TBR6)
- EN 30176 - 2 (TBR10)
- EN 60950 - 1 (Emniyet)
- IEC60950 -1
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC bölüm 15D, yürütülen ve yayılan
- FCC bölüm 15B
- RSS213

**Kurulum**

- DECT bazında kayıt
- Raf veya masaüstü yerleşimi
- Duvara monte edilebilir

**Uyumluluk**

- M700 DECT Baz (çok hücreli / tek hücreli), snom PN 00003928 (AB), 00003929 (ABD)
- M325 DECT Tek Hücreli Bundle, snom PN 00003955 (AB), 00003954 (ABD)
- Ahize snom M85, snom PN 00004189
- Ahize snom M65, snom PN 00003969
- Ahize snom M25, snom PN 000003987 (AB), 00003988 (ABD)